

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 183 ust.1, art. 189, art. 192, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5 oraz art. 378 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 93 i 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz pkt 6 ppkt 5 lit „c” załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) po rozpatrzeniu wniosku De Heus Sp. z o. o. ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczycza o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wytwórni Pasz położonej przy ul. PTTK 50, 87-400 Golub-Dobrzyń

orzekam

zmienić pozwolenie zintegrowane dla Wytwórni Pasz położonej przy ul. PTTK 50, 87-400 Golub-Dobrzyń, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 30/1, 35/1, 38, 39, 40/3, 41/2, 41/4, 41/5, 42/2 i 43, obręb 1 Miasta Golubia-Dobrzynia, należącej do De Heus sp. z o. o. ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczycza, REGON: 011917655, NIP: 5261306893

I. 1. Pkt I ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

Rodzaj prowadzonej działalności

Wytwórnia pasz przy ul. PTTK 50, 87-400 Golub-Dobrzyń, należąca do De Heus sp. z o. o. ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczycza zajmuję się produkcją pasz maksymalnie 800 Mg dobę co dają około 250000 Mg/rok.

2. Pkt I ppkt 2. otrzymuje brzmienie:

Parametry instalacji

W skład instalacji wchodzi następujące urządzenia techniczne i ich zespoły powiązane technologicznie:

- linia przyjęcia surowców sypkich posiadająca: kosze zasypowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kbelkowe,
- stacja pomp do przyjmowania surowców płynnych,
- linia produkcji pasz i koncentratów posiadająca: elektromagnes (wychwytywanie cząstek stałych), dwa młyny walcowe (rozdrabnianie surowca), odsiewacz wibracyjny (separacja frakcji), młyn bijakowy (dokładne rozdrobnienie surowca), silosy surowców, mieszarka wstępowa (mieszanie wszystkich składników), odsiewacz bębnowy (separacja frakcji), kondycjoner (wstępna obróbka termiczna przed granulacją), granulador (obróbka ciśnieniowo-temperaturowa), chłodnia (chłodzenie granulatu), odsiewacz wibracyjny (separacja frakcji), natłuszczarka próżniowa (tzw. vacuum coater; natłuszczanie granulatu), silosy wyrobów gotowych,
- linia pakowania posiadająca wagopakowarkę, paletyzator, owijkę foliową.

3. Pkt I ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Ustala się roczny bilans surowców i paliw, zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Roczny bilans surowców i paliw.

Rodzaj surowca	Bilans surowców
Zboża, prefiksy, dodatki paszowe, koncentraty	250000 Mg/rok
Rodzaj medium	Bilans mediów
Zużycie energii elektrycznej	15000 MWh/rok

4. Pkt I ppkt. 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

Warunki wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Ustala się rodzaje i parametry źródeł zanieczyszczeń, charakterystykę miejsc wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz rodzaj substancji zanieczyszczających i ich dopuszczalną wielkość emisji zanieczyszczeń.

Tabela 2. Dopuszczalne godzinowe wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza instalacji do produkcji pasz.

Emitor	Wysokość emitora	Średnica wewnętrzna	Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora	Prędkość wylotowa gazów	Temperatura wylotowa gazów	Czas pracy emitora	Urządzenie redukujące	Substancja	F _{max} maksymalna
	[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[K]	[h/rok]			[kg/h]
E-1 Kosz zasypowy nr 1	12,0	0,5	1800	0	293	5000	Filtr tkaninowy	Pył ogółem	0,036
								Pył zawieszony PM10	0,036
								Pył zawieszony PM2,5	0,036
E-2 Kosz zasypowy nr 2	5,2	0,75	15120	9,51	293	5000	Filtr tkaninowy	Pył ogółem	0,302
								Pył zawieszony PM10	0,302
								Pył zawieszony PM2,5	0,302
E-3 Aspiracja pneumatyki I	28,0	0,5	1800	2,55	293	7488	Filtrocyklon	Pył ogółem	0,036
								Pył zawieszony PM10	0,036
								Pył zawieszony PM2,5	0,036
E-4 Aspiracja pneumatyki II	28,0	0,5	1800	2,55	293	7488	Filtr tkaninowy	Pył ogółem	0,036
								Pył zawieszony PM10	0,036
								Pył zawieszony PM2,5	0,036
E-5 Linia granulacji mała	28,0	0,4	5600	0	313	7488	Filtrocyklon	Pył ogółem	0,112
								Pył zawieszony PM10	0,112
								Pył zawieszony PM2,5	0,112
E-6- E-8 Linia granulacji duża	32,0	1,0	15000	5,31	313	7488	Filtrocyklon	Pył ogółem	0,3
								Pył zawieszony PM10	0,3
								Pył zawieszony PM2,5	0,3

Tabela 3. Dopuszczalne roczne wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji do produkcji pasz

Nazwa substancji	Wielkość emisji rocznej [Mg/rok]
Pył ogółem	9,81
Pył zawieszony PM 10	9,81
Pył zawieszony PM 2,5	9,81

5. Pkt I ppkt. 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

Ustala się zakres i sposób monitorowania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz częstotliwość i sposób przekazywania wyników pomiarów

Pomiar wielkości emisji do powietrza będzie wykonywany raz w roku na emitorze linii granulacji małej i emitorze linii granulacji dużej.

6. Pkt I ppkt. 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

Warunki emisji w zakresie wytwarzania odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz źródła ich powstawania, ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, zgodnie z tabelą 5, 6 i 7

Tabela 5. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Charakterystyka i właściwości odpadów	Ilość [Mg/rok]
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Charakterystyka odpadu: odpady w postaci przetworzonych olejów z np. przekładni silnikowych. Właściwości: Stan fizyczny: płynny, łatwopalne – HP3, ekotoksyczne-HP14	2,0
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Charakterystyka odpadu: opakowanie w postaci stałej z możliwą obecnością substancji stałej lub płynnej, która została zakwalifikowana jako substancja niebezpieczna i była w nim przechowywana. Właściwości: stan fizyczny: opakowanie w postaci stałej lub płynnej, drażniące – HP4, żrące –HP8, ekotoksyczne-HP14	50,0
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)	Charakterystyka odpadu: wyeksploatowane filtry olejowe z maszyn i urządzeń, zaolejone lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, czyściwo oraz zużyte sorbenty Właściwości: Stan fizyczny stały, ekotoksyczne-HP14	5,0
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (światłówki) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Charakterystyka odpadu: zużyte urządzenia elektroniczne, np. terminale komputerowe maszyn sterujących, monitory komputerowe, wszelkie urządzenia zawierające kineskopy. Właściwości: Stan fizyczny stały drażniące-HP4, żrące-HP8, ekotoksyczne-HP-14	2,0
16 05 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Charakterystyka odpadu: wadliwe, przeterminowane lub niespełniające norm surowce i produkty zawierające w swoim składzie substancje niebezpieczne Właściwości: Stan fizyczny stały lub płynny drażniące-HP4, żrące-HP8, ekotoksyczne-HP14	50,0
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Charakterystyka odpadu: wadliwe, przeterminowane lub niespełniające norm surowce i produkty, odpady pochodzące z czyszczenia maszyn i urządzeń	100,0
02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	Charakterystyka odpadu: wadliwe, przeterminowane lub niespełniające norm surowce i produkty, odpady pochodzące z czyszczenia maszyn i urządzeń	100,0
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Charakterystyka odpadu: opakowania wykonane z papieru i tektury. Główny składnik to włókna organiczne z celulozy i włókna drzewne z domieszką pigmentu	100,0

15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Charakterystyka odpadu: opakowania zawierające tworzywa sztuczne takie jak PE, PP, PET. Składają się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących.	100,0
15 01 03	Opakowania z drewna	Charakterystyka odpadu: opakowania z drewna głównie palety, pojemniki i skrzynki.	100,0
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Charakterystyka odpadu: mieszanina materiałów naturalnych i syntetycznych stosowanych do wytwarzania tkanin.	5,0

Tabela 6. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadu oraz dalszy sposób postępowania z odpadem	Symbol miejsca magazynowania
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Sposób magazynowania: Szczelne pojemniki wykonane z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych. Odpad zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Na wyposażeniu zakładu znajdują się sorbenty przeznaczone do likwidowania ewentualnych rozlewów olejów. Miejsce magazynowania: Wiata na placu zakładowym Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	W
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Sposób magazynowania: Drobne opakowania w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach lub w innych opakowaniach zbiorczych, zaś większe opakowania luzem. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce w magazynie surowców na poziomie 2 Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	MS- p.2
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuwjęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Sposób magazynowania: Szczelne pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wiata na placu zakładowym Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	W
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (światłówki) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Sposób magazynowania: Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wiata na placu zakładowym Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	W
16 05 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Sposób magazynowania: Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce w magazynie surowców na poziomie 2 Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	MS-p.2
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Sposób magazynowania: Kontenery, pojemniki, beczki, worki typu big-bag lub w inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce w magazynie surowców na poziomie 0 Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	MS-p.0
02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	Sposób magazynowania: Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce w magazynie surowców na poziomie 0 Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	MS-p.0

15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Sposób magazynowania: Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne opakowania zbiorcze lub luzem. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce na placu zakładowym. Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	P1
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Sposób magazynowania: Kontenery, pojemniki, worki typu big-bag lub inne opakowania zbiorcze lub luzem. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce na placu zakładowym. Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	P1
15 01 03	Opakowania z drewna	Sposób magazynowania: Drobne opakowania w kontenerach lub pojemnikach większe luzem. Miejsce magazynowania: Wyznaczone miejsce na placu zakładowym. Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	P1
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Sposób magazynowania: Pojemniki, beczki lub inne opakowania zbiorcze. Miejsce magazynowania: Wiata na placu zakładowym Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	W
Odpady wytwarzane poza instalacją			
17 04 05	Żelazo i stal	Sposób magazynowania: Kontenery lub luzem Miejsce magazynowania: wydzielone miejsca na placu zakładowym Dalszy sposób postępowania z odpadem: Przekazanie uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.	P2

7. Pkt I ppkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez stosowanie BAT 6, tj. planu racjonalizacji zużycia energii oraz powszechnie stosowanych technik:

- energooszczędne silniki;
- energooszczędne oświetlenie;
- ograniczenie wycieków sprężonego powietrza z układu;
- ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji;
- optymalizacja systemów dystrybucji pary.

8. Pkt I ppkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Określa się działania zapewniające osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości:

- a) Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego wraz z planem racjonalnego zużycia energii BAT 1 i BAT 6 po 4 grudnia 2023 r.,
- b) efektywne gospodarowanie zasobami i ograniczenie emisji poprzez ustanowienie, utrzymywanie i regularne dokonywanie przeglądów (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych BAT 2,
- c) stosowanie technik czyszczenia na sucho BAT 8,

- d) zapobieganie emisjom hałasu poprzez systematyczną konserwację urządzeń, stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, zamykanie drzwi i okien, obsługa urządzeń przez doświadczony personel, hałaśliwe czynności przeprowadzane w ciągu dnia BAT 14,
- e) stosowanie odpowiednich czynników chłodniczych bez potencjału niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia BAT 9,
- f) systemy odprowadzania pyłu z procesów granulacji paszy powinny być wyposażone w cyklony BAT 17,
- g) utrzymywanie wszystkich urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem we właściwym stanie technicznym, zapewniającym prawidłową eksploatację w oparciu i stosowne instrukcje,
- h) regularny nadzór nad stanem technicznym Instalacji poprzez konserwację i planowe remonty w celu ograniczenia zużycia energii, ilości powstających odpadów i emisji hałasu,
- i) modernizacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych,
- j) prowadzenie nadzoru nad procesami produkcji,
- k) identyfikacja i stały nadzór nad urządzeniami zużywającymi największe ilości ciepła, wody, energii,
- l) prowadzenie bilansu materiałowo – surowcowego, planowanie produkcji i zakupów komponentów w ilościach masowych,
- m) prowadzenie monitoringu zużycia wody, surowców, energii, poziomu emisji odpadów,
- n) zapewnienie stałego nadzoru na doбором i dozowaniem surowców,
- o) kontrola i ewidencja parametrów surowców przy dostawach do zakładu oraz stosowanie receptury dozowania poszczególnych składników,
- p) segregacja powstających odpadów w celu zapewnienia możliwości odzysku,
- q) selektywne magazynowanie odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,
- r) dostarczanie surowców dobrej jakości, wstępnie oczyszczonych z zanieczyszczeń mineralnych i organicznych,
- s) zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania surowców i produktów,
- t) regularne kontrolowanie szczelności silosów,
- u) suchy transport surowców,
- v) wyłączanie silników środków transportu lub maszyn roboczych w przypadku braku potrzeby ich wykorzystania, np. podczas oczekiwania na rozładunek, podczas postoju,
- w) unikanie rozsypywania surowca podczas rozładunku i załadunku,
- x) szkolenie pracowników w zakresie oszczędnego wykorzystania surowców, wody i energii,
- y) oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej oraz ciepła poprzez ograniczenie przerw i przestojów do niezbędnego minimum,
- z) systemy odprowadzania pyłu z procesów przyjęcia, transportu surowców,
- aa) monitoring stanu technicznego urządzeń odpylających,
- bb) ograniczanie niezorganizowanej emisji pyłu poprzez prowadzenie procesów rozładunku zboża w zamkniętych pomieszczeniach,
- cc) właściwy dobór materiałów pomocniczych i paliwa, zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

II. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 13 maja 2023 r. (znak: ROŚ.6222.7.2022.BWi) Starosta Golubsko-Dobrzyński rozpoczął analizę pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla instalacji do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych. W wyniku przedmiotowej analizy pismem z dnia 30 czerwca 2022 r. wezwano przedsiębiorstwo do wystąpienia z wnioskiem o zmianę przedmiotowego pozwolenia w związku z brakiem informacji, o których mowa w konkluzjach BAT.

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2022 roku (data wpływu 28 grudnia 2022 roku) De Heus Sp. z o. o. ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczycza zwróciła się do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wytwórni Pasz położonej przy ul. PTTK 50, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że wnioskodawca zwrócił się o zmianę decyzji wykraczającą ponad zakres przedmiotowego wezwania, tj. dostosowanie do konkluzji BAT. Zmiana ta nie ma charakteru istotnej zmiany, ponieważ zgodnie z art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2. Ponadto w myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy poprzez istotną zmianę instalacji - rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zmiana nie ma charakteru zmiany istotnej nie wniesiono opłaty rejestracyjnej.

Pismem z dnia 1 czerwca 2023 r. (znak: ROŚ.6222.7.2022.BWi) Starosta Golubsko-Dobrzyński zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części lub obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2023 r. (znak PZ. 5268.8.6.2022.KJ) Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 93 i 99 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje przedmiotową działalność jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Golubsko-Dobrzyński.

Przedstawiony wniosek spełniał wymogi formalne określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska Starosta Golubsko-Dobrzyński przekazał ministrowi właściwemu do sprawy środowiska zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotowa instalacja IPPC do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych na bazie wcześniej rozdrobnionych zbóż o wielkości produkcyjnej 800 Mg

pasz/dobę zlokalizowana jest na działkach o nr geod. 30/1, 35/1, 38, 39, 40/3, 41/2, 41/4, 41/5, 42/2 i 43 obręb 1 Miasta Golubia-Dobrzynia.

Instalacja jest eksploatowana z uwzględnieniem postępu technologicznego i rozwoju wiedzy w tym zakresie. Przyjęte w instalacji rozwiązania umożliwiają dotrzymanie standardów jakości środowiska, wymaganych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Przede wszystkim instalacja jest wyposażona w zautomatyzowane systemy i urządzenia pozwalające na optymalizację zużycia surowców i energii.


Prowadzący Instalację realizuje wymogi BAT w zakresie ochrony i monitoringu jakości powietrza oraz wymagania BAT w zakresie ochrony przed hałasem.

Stosownie do wymogu art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 24 września 2023 roku (znak: ROŚ.6222.7.2023.BWi) zawiadomiono strony postępowania o zebraniu wszystkich dowodów i przeprowadzeniu niezbędnych czynności w niniejszej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie. Do dnia wydania niniejszej decyzji wpłynęły/nie wpłynęły żadne wyjaśnienia mające wpływ na jej wykonanie.


Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Z up. Starosty
mgr inż. Ewa Cybulska
Kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. De Heus sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczycza
reprezentowana przez: P. Jakuba Bomba
2. A/akta 

Do wiadomości:

- 1. Ministerstwo Środowiska i Klimatu: pocztą elektroniczną: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
- 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
- 3. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
- 4. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Opłatę skarbową w wysokości 50 % w związku ze zmianą 1005,5 zł uiszczono na podstawie ust. 40 pkt 2 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j., Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), poz. 53 części I załącznika do ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 ze zm.).